



Směrnice stanovující cenu stočného

3/2022

I. Základní ustanovení

Obec Výrava je povinna se v této věci řídit zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tato směrnice upravuje způsob likvidace tekutých domovních odpadů (dále odpadní vody) v obci Výrava.

II. Odpadní vody

Ve smyslu zákona o odpadních vodách se za odpadní vodu považuje voda použitá v rodinných domech, v rekreačních objektech, provozech a zařízeních, která má změněnou jakost (složení a teplotu) a může ohrozit jakost povrchových a podzemních vod.

III. Povolený způsob likvidace odpadních vod

Obec Výrava umožňuje připojení nemovitostí nebo staveb, ve kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, a kde je to technicky možné, na veřejnou kanalizaci. Obec Výrava je vlastníkem (provozovatelem) kanalizace. Za odpadní vody, které lze do stávající veřejné kanalizace odvádět, jsou považovány vody splaškové, jejíž kvalita odpovídá kanalizačnímu řádu obce Výrava. Kanalizační řád stanoví nejvyšší přípustné koncentrace znečištění (limity) a seznam látek, které nejsou odpadními vodami a které nesmějí být do kanalizace vypouštěny. U objektů, které nejsou na veřejnou kanalizaci napojeny, jsou majitelé nemovitostí povinni udržovat stávající žumpy a septiky v odpovídajícím stavu a zajišťovat jejich pravidelné vyvážení. V tomto případě musí septik odpovídat ČSN 730905.

IV. Stočné

Majitelé nemovitostí napojených na kanalizační systém jsou povinni platit poplatek za odvod odpadních vod / dále jen stočné /. Tato směrnice stanovuje úhradu stočného za odvádění odpadních vod kanalizací pro veřejnou potřebu a dále stanovuje určení ceny stočného. Úhradu za odvedení odpadních vod místní kanalizací platí majitelé nebo uživatelé domů, drobných provozoven a soukromí podnikatelé na základě smlouvy uzavřené s Obcí Výrava jako provozovatelem kanalizace. Stočné je cenou za službu spočívající v zajištění řádného provozování a údržby kanalizace a odběru vzorků jakosti odpadních vod.

Stočné jsou povinné platit všechny osoby, které žijí nebo působí v nemovitostech (rodinné nebo nájemní domy, rekreační zařízení, provozovny apod.) na území obce Výrava připojených na obecní kanalizaci. V případě sporu o počet poplatníků v nemovitosti je směrodatný počet skutečně žijících

osob v nemovitosti. Změny (počet osob, apod) je každý majitel nemovitosti povinen neprodleně nahlásit na obecním úřadě.

Vybírání stočného zajišťuje Obecní úřad Výrava. Stočné je vybíráno 2x ročně formou zálohy a doplatku. Stočné za rok 2022 se vybírá v říjnu (záloha) a lednu 2023 (záloha). Od roku 2023 se stočné vybírá v červenci (doplatek) a lednu následujícího kalendářního roku (záloha).

Stočné je možné hradit na základě vystavené faktury v hotovosti na obecním úřadě nebo převodem na speciální bankovní účet obce 123-3195430257/0100, variabilním symbolem je číslo faktury.

V. Smlouvy

Na poskytování služby spočívající v poskytnutí odvádění odpadních vod do veřejné kanalizace je uzavřena s vlastníkem nemovitosti napojené na kanalizaci Smlouva na odvádění odpadních vod. Obec Výrava je dodavatelem služby na odvádění odpadních vod, provozovatelem a vlastníkem kanalizace a správcem uživatelského poplatku.

VI. Cena za poskytnutou službu

Na konci roku zastupitelstvo obce Výrava schválí cenu stočného za 1 m³ pro následující kalendářní rok. Při výpočtu ceny stočného se vychází z obecně závazných platných cenových předpisů. Dodavatel je povinen každou změnu ceny stočného zveřejnit na úřední desce obce, a to nejpozději do 30 dnů po jejím schválení v zastupitelstvu obce. Stočné bude použito na provozní náklady kanalizace a pro povinnou legislativně stanovenou tvorbu rezervy.

VII. Způsob výpočtu ceny stočného

Cena za stočné pro nemovitosti odebírající vodu pouze z vodovodního řádu je stanovena podle podkladů získaných od společnosti Královehradecká provozní, a.s. Hradec Králové dle odečtu vodoměrů. Na základě získaných podkladů je fakturováno stočné.

Cena za stočné pro nemovitosti odebírající vodu pouze ze studny nebo částečně z vodovodního řádu a studny je stanovena dle směrných čísel. Směrné číslo udává legislativa jako průměrnou roční spotřebu vody v m³ na osobu a rok (v současnosti je směrné číslo 36 m³ na osobu a rok). Pro stanovení počtu osob, z něhož se vychází při výpočtu stočného dle směrných čísel roční spotřeby vody (občané), je pro správce poplatku rozhodný počet osob žijících v nemovitosti minimálně 183 dnů příslušného roku, za které je stočné vybíráno.

Cena za stočné u nemovitosti sloužící k rekreaci, ve které není trvale hlášena žádná osoba, a která je zcela napojena na vodovodní řád bez využívání studny, je stanovena jako platba z 1 trvale hlášenou osobu v obci Výrava.

Změna počtu osob žijících v nemovitosti na hlášená vlastníkem nemovitosti bude zohledněna při výpočtu doplatku za stočné za daný kalendářní rok.

VIII. Kontrola způsobu likvidace odpadních vod

Ve smyslu § 25 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění mají právo provádět kontrolu způsobu likvidace odpadních vod tyto orgány:

- a) obecní úřady;
- b) obecní úřady obcí s rozšířenou působností;
- c) krajské úřady;
- d) ministerstvo.

Vlastníci nemovitostí, kteří nejsou napojeni na veřejnou kanalizaci, jsou na výzvu příslušného orgánu povinni doložit:

a) protokol o vodotěsnosti septiku;

b) doklady o četnosti a zaplacení odvozu splaškových odpadních vod s uvedením jména, čísla popisného nemovitostí a data;

c) prokázat odvoz takového množství odpadní vody, které odpovídá směrnému číslu dle Vyhlášky 428/2001Sb a vybavenosti bytu.

IX. Závěrečná ustanovení

Povinnost platit stočné byla schválena usnesením č. 5 na 29. zasedání zastupitelstva obce Výrava 29. října 2021.

Při porušení této směrnice a souvisejících předpisů a pokud nebude ve stanovené lhůtě sjednána náprava, bude dále postupováno podle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších předpisů a zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.

Ve Výravě, 23.9.2022

.....

Eva Nepokojová
starostka obce