



Pravidla pro poskytnutí finanční podpory z dotačního programu obce Výrava

„Obnova čistících zařízení odpadních vod v obci Výrava“

I. Úvodní ustanovení

1. Obec Výrava (dále také „poskytovatel dotace“), vydává tato závazná Pravidla pro poskytnutí finanční podpory z dotačního programu obce Výrava „Obnova čistících zařízení odpadních vod v obci Výrava“ (dále také „program“).
2. Účelem programu je poskytnutí finanční podpory z rozpočtu poskytovatele dotace **na pořízení nového nebo modernizaci stávajícího zařízení určených k čištění odpadních (splaškových) vod** (dále také „projekt“), která splňují limity určené pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových dle platné legislativy (nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech). Limity pro vypouštění odpadních vod do vodního toku udává výše uvedené nařízení vlády. Limity pro vypouštění odpadních vod do kanalizace udává Kanalizační řád obce.
3. Cílem podpory stanoveného účelu, dle odst. 2. tohoto článku, je zlepšení stavu životního prostředí a kvality odváděných odpadních vod v obci Výrava.

II. Závazné podmínky

1. Předložená Žádost o dotaci (dále také „žádost“) musí splňovat veškeré náležitosti s odkazem zejména na ustanovení § 10a odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a dle pravidel tohoto programu.
2. Projekt financovaný z jiných dotačních programů může získat souběžnou dotaci z dotačního programu obce Výrava, pokud to pravidla těchto programů nevyklučují. Žadatel o dotaci na stavbu realizovanou souběžně s podporou z jiných dotačních programů, je povinen doložit závazné a platné rozhodnutí nebo smlouvu s příslušným poskytovatelem dotace, kde bude uvedena maximální výše uznatelných nákladů projektu a částka schválené dotace.
3. Dotace na předložený projekt může být schválena a poskytnuta pouze jednou. Nepřípustné jsou opakované žádosti o dotaci na stejný projekt, který již dotaci obce k tomuto účelu obdržel. Je nepřípustné podání více shodných žádostí na jednu nemovitost.
4. Technické řešení projektu financovaného z tohoto dotačního programu musí být navrženo autorizovaným projektantem. Nová stavba nebo změna stávající stavby (domovní ČOV, septik, filtr k septiku) musí být vodoprávním úřadem řádně povolena a pro její užívání bude vydán kolaudační souhlas. V případě modernizace stávajícího zařízení (*nutná výměna technologie v domovní ČOV, a to pouze v případě, že stávající technologie nesplňuje dle certifikátu výrobce limity vypouštěné odpadní vody požadované nařízením vlády č. 401/2015 Sb.*), které nebudou podléhat stavebnímu povolení, je třeba doložit souhlasné stanovisko vodoprávního úřadu k provozování takového zařízení.
5. Čistící zařízení musí být odborně instalováno a řádně provozováno a udržováno tak, aby byly plněny limity vypouštěných odpadních vod stanovené platnou legislativou (nařízení vlády č.401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních

vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, případně nařízení vlády č. 57/2016 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních).

III. Forma a předmět finanční podpory

1. Finanční podpora z programu, je poskytována formou **účelové investiční** (v případě zřízení nového čistícího zařízení) **nebo neinvestiční** (v případě modernizace stávajícího zařízení) **dotace** (dále také „dotace“).
2. Dotační program je víceletý se lhůtou pro uznatelné náklady **od 1.1.2021 do 31.12.2026. PROGRAM BYL PRODLOUŽEN DO KONCE ROKU 2026 USNESENÍM Č. 6B ZASTUPITELSTVA KONANÉHO 4.3.2024.**
3. Maximální částka dotace na jeden projekt a jednoho žadatele o dotaci (nemovitost) činí maximálně **20 000,- Kč**.
4. **Uznatelnými náklady projektu pro financování z dotace, jsou výdaje bezprostředně spojené s realizací projektu:**
 - a. Náklady na zpracování projektové dokumentace, zjednodušené dokumentace a související inženýrskou činnost,
 - b. Náklady na výstavbu nového čistícího zařízení nebo jeho modernizaci (nová technologie domovní ČOV).
 - c. Náklady na pořízení dočišťovacího zařízení ke stávajícímu zařízení (filtr),
 - d. Náklady na stavební práce přímo související s náklady na výstavbu nového čistícího zařízení nebo jeho modernizaci.
5. V rámci projektového záměru smí žadatel žádat o dotaci pouze na jednu variantu projektové dokumentace.
6. Neuznatelnými náklady jsou:
 - a. Výdaje na svépomocnou práci,
 - b. Výdaje na opravu a servis čistícího zařízení,
 - c. Výdaje na zřízení věcných břemen, správní poplatky, revize apod.,
 - d. Výdaje na pořízení zkoušek jakosti vypouštěných odpadních vod,
 - e. Výdaje na pořízení čistícího zařízení u novostaveb.

IV. Žadatel o dotaci

1. Žadatelem o dotaci (dále také „příjemce“), je fyzická nebo právnická osoba, která prokazatelně vlastní nemovitost v katastrálním území obce Výrava.
2. Nemovitost musí být prokazatelně určena k trvalému bydlení, rekreaci nebo k podnikání, a musí v ní vznikat odpadní vody.
3. Žadatel o dotaci musí být vlastníkem vodohospodářské infrastruktury (čistícího zařízení, kanalizační přípojky nebo odpadního potrubí se zaústěním do vodoteče).
4. V případě, že se vlastník nemovitosti liší od vlastníka vodohospodářské infrastruktury, jsou žadateli o dotaci všichni vlastníci nemovitých a movitých věcí a podávají jednu žádost společně.

V. Předložení žádosti o dotaci

1. Dotační program je administrován Obecním úřadem Výrava, se sídlem Výrava 116, 503 03 Smiřice. Pravidla programu, formulář Žádosti a návrh veřejnoprávní smlouvy jsou zveřejněny na webových stránkách obce www.vyrava.cz.
2. O poskytnutí dotace z rozpočtu poskytovatele rozhoduje v rozsahu pravomocí daných zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Zastupitelstvo obce Výrava (dále také „Zastupitelstvo“), na základě návrhu starostkou jmenované „Komise pro

posuzování žádostí o dotaci na obnovu čistících zařízení odpadních vod v obci Výrava“ (dále jen „komise“).

3. Žádost o poskytnutí dotace podá žadatel prostřednictvím vyplněného formuláře, který tvoří Přílohu č. 1 těchto Pravidel, a to buď do datové schránky obce, poštou na adresu obecního úřadu nebo osobně na podatelnu obecního úřadu v úředních hodinách.
4. Výzva k předkládání žádostí o dotaci je otevřená od termínu vyhlášení programu až do 31.6.2024. Žádosti o dotaci obdržené po tomto datu nebudou zařazeny k hodnocení.
5. Žádost o dotaci může příjemce podat již před plánovanou realizací záměru nebo po jeho dokončení.
6. Lhůta pro realizaci záměru od schválení žádosti v Zastupitelstvu obce po uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Výrava (včetně doložení povinných dokumentů uvedených v Čl. 7 odst. 3), je 12 kalendářních měsíců. Pokud nebude vinou vyšší moci termín možné dodržet, může Zastupitelstvo na žádost žadatele a návrh komise možnost rozhodnout o prodloužení lhůty.

VI. Posuzování žádostí o dotaci

1. Všechny žádosti jsou předloženy hodnotícímu orgánu „Komisi pro posuzování žádostí o dotaci na obnovu čistících zařízení odpadních vod v obci Výrava“.
2. Předložené projekty jsou hodnoceny podle ekonomických, ekologických a technických kritérií, splňujících účel programu (Čl. 1 odst. 2 těchto pravidel).
3. Komise se seje 1 x za 3 měsíce počínaje datem vyhlášení programu a provede formální kontrolu všech žádostí přijatých za uplynulé čtvrtletí a od předešlého zasedání komise.
4. Komise předloží Zastupitelstvu obce ke schválení všechny žádosti, které splnily formální náležitosti pravidel programu. Žádosti, které některé z náležitostí postrádají, budou žadateli vráceny k doplnění. Lhůta pro doplnění je 30 kalendářních dní.
5. Zastupitelstvo obce schválí poskytnutí dotace v závislosti na objemu finančních prostředků alokovaných pro tento dotační program v rozpočtu obce. Objem finančních prostředků bude schválen Zastupitelstvem obce pro každý kalendářní rok až do roku 2024.
6. Schvalování dotací na základě doporučení komise je projednáváno průběžně na nejbližších zasedáních Zastupitelstva obce, nejpozději do 3 měsíců od zasedání komise.
7. Nepokryté žádosti mohou být převáděny do následujícího roku.

VII. Čerpání a vyúčtování dotace

1. Účelově vázaná dotace je poskytována z rozpočtu poskytovatele výhradně bezhotovostním převodem na bankovní účet příjemce na základě veřejnoprávní **„Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Obce Výrava“**, uzavřené mezi poskytovatelem a příjemcem (dále také „dotační smlouva“).
2. Dotaci lze poskytnout pouze na projekt, který byl k datu podpisu dotační smlouvy stavebně ukončen, investorovi byl vydán Kolaudační souhlas nebo jiný právní akt stvrzující provozuschopnost zařízení a zařízení bylo uvedeno do provozu.
3. **Dotační smlouva může být uzavřena po předložení povinných dokumentů příjemcem dotace:**
 - a. V případě napojení do vodního toku musí být doložen:
 - i. Kolaudační souhlas (v případě instalace nového zařízení) nebo Stanovisko k provozování zařízení (v případě modernizace stávajícího zařízení, viz Čl. 2, odst. 4. Stanovisko je vyjádřením souhlasu vodoprávního úřadu s nepodstatnými změnami, které nepodléhají povolení ani kolaudaci zařízení, a lze o něj požádat volnou formou nebo na formuláři uveřejněném na www.hradeckralove.org),
 - ii. Rozhodnutí o povolení nakládání s vodami vydané příslušným vodoprávním úřadem,
 - iii. Prohlášení o shodě výrobku,

iv. Doklad prokazující uskutečnění účetní operace – fakturu.

b. V případě napojení do kanalizace musí být doložen:

- i. Kolaudační souhlas (v případě instalace nového zařízení) nebo souhlasné stanovisko vodoprávního úřadu k provozování zařízení (v případě modernizace stávajícího zařízení, viz Čl. 2, odst. 4),
- ii. Vzorek jakosti vypouštěných odpadních vod provedený akreditovanou laboratoří,
- iii. Prohlášení o shodě výrobku,
- iv. Doklad prokazující uskutečnění účetní operace – fakturu.

4. Faktura musí být předložena poskytovateli nejpozději do 15.11.2024, aby mohla být proplacena do 31.12.2024.
5. V případě vypouštění odpadních vod do kanalizace musí být uzavřena Smlouva o odvádění odpadních vod mezi Obcí Výrava a žadatelem.
6. Poskytnutá dotace je v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Dotace je ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, veřejnou finanční podporou a vztahují se na ni všechny ustanovení tohoto zákona.
7. Účtování o nákladech a výdajích projektu, tj. datování účtů a účetních dokladů včetně jejich úhrady, je ohraničeno závazným časovým intervalem doby realizace projektu uvedeným v Čl. III odst. 2 těchto pravidel.
8. Poskytnutí dotace obcí Výrava podléhá veřejnosprávní kontrole dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

VIII. Udržitelnost

1. Čistící zařízení, které bude spolufinancováno z dotačního programu obce, musí být řádně využíváno a provozováno za účelem, pro který byla dotace poskytnuta, a to po dobu minimálně 10 let od uzavření dotační smlouvy.
2. Poskytovatel dotace si vyhrazuje právo kontroly využití dotace, zejména funkčnosti, provozu zařízení, po celou dobu udržitelnosti. Podrobnosti veřejnosprávní kontroly, stanoví dotační smlouva.
3. V případě, že předmět dotace nebude řádně užíván, provozován, může být příjemce vyzván k vrácení dotace zpět poskytovateli.

IX. Přejícná a závěrečná ustanovení

1. Na poskytnutí finanční podpory podle těchto pravidel není právní nárok.
2. Ostatní podmínky čerpání a kontroly dotace se řídí podmínkami Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce.
3. Tato pravidla byla schválena Zastupitelstvem obce Výrava konaného dne 19. července 2021 usnesením č. 2 a nabývají účinnosti následujícím dnem.

Příloha č. 1: Žádost o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu obce Výrava