


658/2



LEGENDA



ŘEŠENÝ OBJEKT Č.P. 104 ČÁSTI ZAPSANÉ V KN




ŘEŠENÝ OBJEKT Č.P. 104 ČÁSTI NEZAPSANÉ V KN

NOVÁ ZPEVNĚNÁ PLOCHA – 23,40 m²

STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY–ZÁMKOVÁ DLAŽBA



KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÁ PVC DN 150, DL. 3 m




KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PŘEČIŠTĚNÉ VODY PVC DN 150, DL. 3 m



BIOLOGICKÝ SEPTIK SAMONOSNÝ + BIOLOGICKÝ DOČIŠŤOVACÍ FILTR




VEDENÍ ELEKTRO NN PODZEMNÍ DO 1 kV




VEDENÍ ELEKTRO NN NADZEMNÍ DO 1 kV




VEŘEJNÝ VODOVOD A PŘÍPOJKY



VEŘEJNÁ KANALIZACE OBECNÍ A PŘÍPOJKY



METALICKÝ KABEL

ZAMĚŘENÝ PRŮBĚH OPTICKÉHO KABELU, HDPE TRUBKY
NEBO SOUBĚH OPTICKÉHO A METALICKÉHO KABELU


PNP

STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ–PODEZDÍVKA+ZDĚNÉ PILÍŘKY
+OCELOVÁ VÝPLŇ

2235/1

–SÍTĚ ZDE JSOU ZAKRESLENY POUZE ORIENTAČNĚ, PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ NUTNO PŘESNĚ VYTÝČIT
ZA ÚČASTI JEDNOTLIVÝCH SPRÁVCŮ SÍTÍ

–DOKUMENTACE JE ŘEŠENA V ROZSAHU PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ,
VĚCI ZDE NEŘEŠENÉ BUDOU ŘEŠENY V DALŠÍM STUPNI PD
±0,000 – ČISTÁ PODLAHA 1.NP


Hlavní projektant :	Vypracoval :	Kreslil :	MARTIN MACÁK	
	Martin Macák 		Smetanova 687, Jaroměř, 551 01 tel. 603 865 582, IČ : 728 05 277	
Investor :	Obec Výrava, čp. 116, 503 03			
Stavba :	Biologický septik a filtr na p.č. 140 v k.ú. Výrava		Formát :	2 A4
			Datum :	listopad 2020
Objekt :			Stupeň :	DSP
Díl :			Zakázka č. :	
Název výkresu :	SITUACE SEPTIKU A KANALIZACE		Měřítko :	1 : 250
			Číslo výkresu :	F.2



Hlavní projektant :	Vypracoval : Martin Macák	Kreslil :	MARTIN MACÁK Smetanova 687, Jaroměř, 551 01 tel. 603 865 582, IČ : 728 05 277	
Investor :	Obec Výrava, čp. 116, 503 03			
Stavba :	Biologický septik a filtr na p.č. 140 v k.ú. Výrava		Formát :	1 A4
			Datum :	listopad 2020
Objekt :			Stupeň :	DSP
Díl :			Zakázka č. :	
Název výkresu :	SITUACE KOORDINAČNÍ		Měřítko :	1 : 1000
			Číslo výkresu :	C.1

KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ
ČÍSLO PARCEL
DRUH POKRYCHU

VÝRAVA
140
TRAVNATÝ
EDF 35




Hlavní projektant :	Vypracoval :	Kreslil :	MARTIN MACÁK
	Martin Macák		Smetanova 687, Jaroměř, 551 01 tel. 603 865 582, IČ : 728 05 277
Investor :	Obec Výrava, čp. 116, 503 03		
Stavba :	Biologický septik a filtr na p.č. 140 v k.ú. Výrava		
Objekt :	Formát :	1 A4	
Díl :	Datum :	listopad 2020	
Název výkresu :	Stupeň :	DSP	
PODÉLNÝ PROFIL SEPTIKU A KANALIZACE	Zakázka č. :		
	Měřítko :	1 : 100	
	Číslo výkresu :	F.3	

VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍ KANALIZAČNÍHO PVC POTRUBÍ

a) V KOMUNIKACI

b) VE VOLNÉM TERÉNU





POZNÁMKA :

Od hloubky výkopu 1,30 m bude rýha pažena, popřípadě vysvahována.

Pro zpětné zásypy není vhodný špatně hutnitelný materiál - jílové hroudy, kameny, stavební materiál.
Zemní práce v místech křížení podzemních sítí provádět ručně se zvýšenou opatrností !!!


Hlavní projektant :	Vypracoval :	Kreslil :	MARTIN MACÁK	
	Martin Macák 		Smetanova 687, Jaroměř, 551 01 tel. 603 865 582, IČ : 728 05 277	
Investor :	Obec Výrava, čp. 116, 503 03			
Stavba :	Biologický septik a filtr na p.č. 140 v k.ú. Výrava		Formát :	1 A4
			Datum :	listopad 2020
Objekt :			Stupeň :	DSP
Díl :			Zakázka č. :	
Název výkresu :	ULOŽENÍ POTRUBÍ - typový výkres		Měřítko :	1 : 20
			Číslo výkresu :	F.4

BIOLOGICKÝ FILTR - BDF 4 EO




LEGENDA:

- 1 NÁTOK DN 100
- 2 ODTOK DN 100
- 3 SAMONOSNÁ PP NÁDRŽ
- 4 VÝZTUŽNÉ ŽEBRO (šířka 70 mm)
- 5 POCHOZÍ PP POKLOP DN 630
- 6 SPOUŠTĚCÍ LANKA
- 7 FILTRAČNÍ VLOŽKA- nosič biomasy





PÍSKOVÝ PODSYP



ZPĚTNÝ ZÁSYP PÍSKEM
(popř. zeminou menší zrnitosti)

BIOLOGICKÝ SEPTIK - BS 4 EO



LEGENDA:

- 1 NÁTOK DN 100 - DN 150
- 2 ODTOK DN 100
- 3 PŘEPÁŽKY S PŘEPADEM
- 4 NORNÝ PŘEPAD ODTOKU
- 5 SAMONOSNÁ PLASTOVÁ NÁDRŽ
- 6 POCHOZÍ PP POKLOP DN 630



ZPĚTNÝ ZÁSYP PÍSKEM
(popř. zeminou menší zrnitosti)



PÍSKOVÝ PODSYP

Hlavní projektant :	Vypracoval :	Kreslil :	MARTIN MACÁK
	Martin Macák		Smetanova 687, Jaroměř, 551 01 tel. 603 865 582, IČ : 728 05 277
Investor :	Obec Výrava, čp. 116, 503 03		
Stavba :	Biologický septik a filtr na p.č. 140 v k.ú. Výrava		
Objekt :	Formát :	1 A4	
Díl :	Datum :	listopad 2020	
Název výkresu :	Stupeň :	DSP	
VÝKRES BIOLOGICKÉHO SEPTIKU A FILTRU	Zakázka č. :		
	Měřítko :	1 : 25	
	Číslo výkresu :	F.5	